

# CATALOGUE GÉNÉRAL

GROS OEUVRE

TRAVAUX PUBLICS

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



**SFAC**  
GROUPE PIGEON

FABRICANT DE PRODUITS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET DE CONSTRUCTION



# ÉDITO

Nous sommes heureux de vous présenter le catalogue intégral de la SFAC dédié aux métiers du Gros Oeuvre, Travaux Public et à l'Aménagement Extérieur.

Acteur industriel spécialisé dans la préfabrication d'éléments en béton depuis 1923, la SFAC a toujours positionné la qualité, la performance de ses produits et les services proposés comme ses principaux critères de satisfaction auprès de ses clients.

Filiale du Groupe Pigeon, acteur majeur de l'aménagement du territoire, la SFAC dispose de deux usines de production basées au Lion d'Angers (49) et à Daumeray (49), lui permettant de livrer ses clients sur l'ensemble du Grand Ouest de la France.

Notre nouvelle usine basée au Lion d'Angers, au process moderne et automatisé, est au cœur de notre stratégie d'Excellence et de développement : elle nous permet de réaliser d'importants volumes pour une large gamme de produits préfabriqués, avec des standards de qualité et de performance de premiers plans.

Pour chaque produit, nous proposons différentes formes et dimensions, et un large choix de couleurs.

Nos équipes commerciales et de techniciens béton sont à votre service pour répondre à vos questions et vous apporter tous les conseils et informations relatifs à notre gamme.

Notre seule préoccupation, vous satisfaire.

Sincères salutations,

**Laurent PIGEON**  
*Directeur général*

**Arnaud MOREL**  
*Directeur opérationnel*

# Sommaire

## Gros oeuvre - p.4 à p.13

Focus produit : blocs à bancher - p.8



- Blocs creux
- Blocs d'angles
- Blocs perforés
- Blocs pleins
- Blocs de chaînage
- Planelles
- Blocs à bancher
- Hourdis
- Prélinteaux
- Granulats
- Regards
- Traitement des eaux
- Tuyaux et buses
- Dalle toiture

## Travaux publics - p.14 à p.27

Focus produits : bordures de stade - p.19



Pavés AquaSfac - p.24

- Bordures
- Caniveaux de voirie
- Bordures caniveaux
- Îlots
- Autres bordures
- Pavés AquaSfac
- Pavés EcoSfac
- Pavés pleins

## Aménagement extérieur p.28 à p.50

Focus produit : pavés multiformat- p.34



- Dalles
- Accessoires pour dalles
- Pas japonais
- Pavés
- Bordurettes
- Piliers et chapeaux
- Chaperons et dessus de murs
- Clôtures

Conseil de pose - p.51

Calepinage - p.52

Normalisation - p.53

Nuancier - p.55

Contact - p.56



# GROS OEUVRE

Focus produit : blocs à bancher - p.8

- Blocs creux et blocs d'angles - p.5
- Blocs perforés - p.6
- Blocs pleins - p.6
- Blocs de chaînage - p.6
- Planelles - p.7
- Hourdis - p.7
- Blocs à bancher - p.8
- Prélinteaux - p.10
- Dalle toiture - p.10
- Granulats - p.10
- Regards - p.11
- Traitement des eaux - p.12
- Tuyaux et buses - p.13



Réf : 010050



Réf : 010100



Réf : 340207

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
010050	B40	5x20x50 cm	8,51 kg	144 unités	1 225,44 kg
340207	B40	7,5x20x50 cm	8,50 kg	130 unités	1 105,00 kg
010100	B40 avec angles	10x20x50 cm	10,33 kg	120 unités	1 239,60 kg



Réf : 010150



Réf : 010151



Réf : 012100

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
010150	B40 - 6 trous	15x20x50 cm	15,21 kg	84 unités	1 277,64 kg
010151	B40 - 4 trous	15x20x50 cm	14,04 kg	84 unités	1 179,36 kg
<b>BLOC ANGLE</b>					
012100	B40	15x20x50 cm	15,13 kg	84 unités	1 270,92 kg



Réf : 010200



Réf : 010201



Réf : 010260



Réf : 010290



Réf : 014200



Réf : 012200

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
010200	B40	20x20x50 cm	17,85 kg	70 unités	1 249,50 kg
010201	B40 avec angles	20x20x50 cm	17,55 kg	70 unités	1 228,50 kg
010260	B60 - 8 trous	20x20x50 cm	18,68 kg	70 unités	1 307,60 kg
010290	B80 - 9 trous	20x20x50 cm	18,74 kg	70 unités	1 311,80 kg
014200	B40 avec arase	20x15x50 cm	15,41 kg	70 unités	1 078,70 kg
<b>BLOC ANGLE</b>					
012200	B40	20x20x50 cm	17,20 kg	70 unités	1 204,00 kg



Bloc creux avec angles ref 010201 : blocs retournés prêts à la pose




Réf : 013150



Réf : 013155

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
013150	B40	15x25x50 cm	19,25 kg	70 unités	1 347,50 kg
<b>BLOC ANGLE</b>					
013155	B40	15x25x50 cm	17,80 kg	70 unités	1 246,00 kg





Réf : 013201



Réf : 013250

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
013200	B40	20x25x50 cm	22,82 kg	60 unités	1 369,20 kg
013201	B40 avec angles	20x25x50 cm	22,58 kg	60 unités	1 228,50 kg
013260	B60 avec angles	20x25x50 cm	23,25 kg	60 unités	1 354,80 kg
<b>BLOC ANGLE</b>					
013250	B40	20x25x50 cm	22,38 kg	60 unités	1 342,80 kg
+ Bloc creux avec angles ref 013201 : blocs retournés prêts à la pose					

## Les blocs perforés



Bloc à maçonner



Réf : 011151



Réf : 011201

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
011151	B80	15x20x50 cm	23,50 kg	70 unités	1 645,00 kg
011201	B80	20x20x50 cm	29,01 kg	50 unités	1 450,00 kg

## Les blocs pleins



Bloc à maçonner



Réf : 011100



Réf : 011150



Réf : 011200

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
011100	B80	10x20x50 cm	19,47 kg	80 unités	1 557,60 kg
011150	B80	15x20x50 cm	28,70 kg	56 unités	1 607,20 kg
011200	B80	20x20x40 cm	29,91 kg	50 unités	1 495,50 kg

## Les blocs de chaînage



Bloc à maçonner



Réf : 012300



Réf : 012400



Réf : 012425

Référence	Résistance	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
012300	B40	15x20x50 cm	18,27 kg	84 unités	1 534,68 kg
012400	B40	20x20x50 cm	20,02 kg	60 unités	1 201,20 kg
012425	B40	20x25x50 cm	25,55 kg	50 unités	1 277,50 kg

## Les planelles

CE En rive pour la réalisation de coffrage



Réf: 015009



Réf: 015011



Réf: 015013



Réf: 015019



Réf: 015016

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>015009</b>	5x9x50 cm	4,20 kg	216 unités	907,20 kg
<b>015011</b>	5x11x50 cm	5,30 kg	216 unités	1 144,80 kg
<b>015013</b>	5x13x50 cm	5,65 kg	216 unités	1 220,40 kg
<b>015016</b>	5x16x50 cm	7,20 kg	216 unités	1 555,20 kg
<b>015019</b>	5x19x50 cm	8,51 kg	144 unités	1 225,44 kg

## Les hourdis

CE Création de dalle pour plancher



Réf: 037120



Réf: 037160

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>037120</b>	25x12x53 cm	12,10 kg	80 unités	968,00 kg
<b>037160</b>	25x16x53 cm	8,51 kg	60 unités	1 032,00 kg



# ● Les blocs à bancher

## Informations



**FOCUS PRODUIT**

### MISE EN ŒUVRE

- Poser le 1er rang de niveau et assurer l'emboîtement vertical des blocs.
- Poser les autres blocs en partant des angles par empilage à sec avec un décalage
- Suivant votre réalisation, possibilité d'intégrer des armatures horizontales et verticales grâce aux encoches prévues à cet effet.
- Couler le béton tous les 5 à 8 rangs en fonction de la largeur du bloc à bancher utilisé.

### QU'EST-CE QU'UN BLOC À BANCHER ?

Les **blocs à bancher**, ou blocs de coffrage en béton de granulats courants, sont destinés à la réalisation de maisons individuelles, habitats collectifs, murs de clôture, descentes de garage, piscines, silos, fosses, hangars, murs de soutènement, murs antibruit et antifeu.

Les blocs à bancher **SFAC** sont munis d'encoches d'emboîtement. Afin de pouvoir le remplir de béton, sa partie centrale est creuse qui le différencie du parpaing classique. Vous pourrez utiliser les encoches pour armatures qui renforceront la **résistance** de votre mur.

### QUELS SONT LES AVANTAGES DU BLOC À BANCHER ?

Il existe de nombreux avantages à l'utilisation des blocs à bancher :

- Pose à sec
- Utilisation d'une main d'œuvre courante
- Investissement limité en matériel de pose
- Rapidité et simplicité de pose
- Mise en œuvre possible par tous les temps
- Forte inertie thermique
- Isolation acoustique par effet de masse
- Coupe-feu
- Pré-positionnement des armatures
- Une palette de bloc à bancher est composée de bloc dit standard et d'angles (≈ 20%)

# ● Les blocs à bancher

Produits

**FOCUS PRODUIT**

## BLOC À BANCHER | 20x25x50 cm



Poids à l'unité	20,46 kg
Quantité par palette	60 unités
Poids de la palette	1 227,60 kg



Volume de béton à couler  $\approx 100$  L/m<sup>2</sup>

Réf : 016000

## BLOC À BANCHER | 25x25x50 cm



Poids à l'unité	23,46 kg
Quantité par palette	48 unités
Poids de la palette	1 126,08 kg



Volume de béton à couler  $\approx 120$  L/m<sup>2</sup>

Réf : 016025

## BLOC À BANCHER | 30x20x50 cm



Poids à l'unité	23,50 kg
Quantité par palette	42 unités
Poids de la palette	987,00 kg



Volume de béton à couler  $\approx 100$  L/m<sup>2</sup>

Réf : 016110

## Les prélintheaux



Dimensions	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
5x15x100 cm	<b>351510</b>	17,00 kg	28 unités	476,00 kg
5x15x120 cm	<b>351512</b>	20,40 kg	28 unités	571,20 kg
5x15x140 cm	<b>351514</b>	23,80 kg	28 unités	666,40 kg
5x20x100 cm	<b>352010</b>	21,70 kg	20 unités	434,00 kg
5x20x120 cm	<b>352012</b>	26,10 kg	20 unités	522,00 kg
5x20x140 cm	<b>352014</b>	30,40 kg	20 unités	608,00 kg

## Dalle toiture


DALLE TOITURE | 50x50x4,5 cm



Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
	T7 / B + H	100,00 kg	14,00 unités	1 400,00 kg



**Gris**  
Réf : **118010**



**Anthracite**  
Réf : **118002**



**Ton pierre**  
Réf : **118008**



**Ivoire**  
Réf : **1180015**



**Claire**  
Réf : **118020**



**Loire**  
Réf : **118030**

## Les sacs de granulats



**SAC GRAVIER À BÉTON**



**SAC SABLE À MAÇONNER 0/4**



**SAC SABLE À ENDUIRE 0/2**



**SAC MÉLANGE À BÉTON**

Référence	<b>170011</b>	<b>170021</b>	<b>170030</b>	<b>170050</b>
Poids à l'unité	35,00 kg	35,00 kg	35,00 kg	35,00 kg
Quantité par palette	40 unités	40 unités	40 unités	40 unités
Poids de la palette	1 400,00 kg	1 400,00 kg	1 400,00 kg	1 400,00 kg



Les sacs existent également en Big Bag de 0,25 m<sup>3</sup>

	<b>BIG BAG GRAVIER À BÉTON</b>	<b>BIG BAG SABLE À MAÇONNER 0/4</b>	<b>BIG BAG SABLE À ENDUIRE 0/2</b>	<b>BIG BAG MÉLANGE À BÉTON</b>
Référence	<b>175010</b>	<b>175020</b>	<b>175030</b>	<b>175050</b>
Poids à l'unité	380,00 kg	370,00 kg	380,00 kg	400,00 kg
Quantité par palette	2 unités	2 unités	2 unités	2 unités
Poids de la palette	760,00 kg	740,00 kg	760,00 kg	800,00 kg

# ● Regards



Réf : 300020



Réf : 300023



Réf : 300021



Réf : 300022



Réf : 300024

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>REGARD</b>				
300030	30x21x30 cm	32,00 kg	27 unités	864,00 kg
<b>COUVERCLE</b>				
300031	30x3x30 cm	10,80 kg	54 unités	583,20 kg
<b>HAUSSE DE REGARD</b>				
300032	30x30x30 cm	20,40 kg	45 unités	918,00 kg
<b>GRILLE GALVA POUR REGARD</b>				
300034	20x5x30 cm	3,00 kg	1 unité	3,00 kg




Réf : 300030



Réf : 300031



Réf : 300032




Réf : 300034

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>REGARD</b>				
300020	22x22x22 cm	18,12 kg	64 unités	1 159,68 kg
<b>REGARD - JOINT OPERCULE</b>				
300023	22x22x22 cm	16,52 kg	64 unités	1 057,28 kg
<b>COUVERCLE</b>				
300021	22x3x22 cm	4,20 kg	64 unités	268,80 kg
<b>HAUSSE DE REGARD</b>				
300022	22x24x22 cm	13,40 kg	64 unités	857,60 kg
<b>GRILLE GALVA POUR REGARD</b>				
300024	22x5x22 cm	2,00 kg	1 unité	2,00 kg



Réf : 300040



Réf : 300041



Réf : 300042



Réf : 300044

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>REGARD</b>				
300040	40x30x40 cm	64,00 kg	12 unités	768,00 kg
<b>COUVERCLE</b>				
300041	40x3x40 cm	17,25 kg	32 unités	552,00 kg
<b>HAUSSE DE REGARD</b>				
300042	40x30x40 cm	50,00 kg	12 unités	600,00 kg
<b>GRILLE GALVA POUR REGARD</b>				
300044	40x5x40 cm	4,00 kg	1 unité	4,00 kg

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>PIÈGE À EAU</b>				
<b>300100</b>	27x20x125 cm	77,50 kg	16 unités	1 240,00 kg
<b>RALLONGE PIÈGE À EAU</b>				
<b>300105</b>	27x20x50 cm	30,00 kg	32 unités	960,00 kg
<b>GRILLE GALVA POUR PIÈGE À EAU</b>				
<b>300126</b>	20x5x50 cm	2,00 kg	1 unité	2,00 kg
<b>GRILLE GALVA POUR RALLONGE PIÈGE À EAU</b>				
<b>300125</b>	20x5x125 cm	5,00 kg	1 unité	5,00 kg



Réf : 300100

Réf : 300105

Réf : 300126

Réf : 300125



Réf : 300150

Réf : 300160

Réf : 300155

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>CANIVEAU BÉTON</b>				
<b>300150</b>	15x13,5x100 cm	24,00 kg	42 unités	1 008,00 kg
<b>GRILLE GALVA POUR CANIVEAU BÉTON</b>				
<b>300155</b>	15x3x100 cm	2,20 kg	1 unité	2,20 kg
<b>CANIVEAU + GRILLE</b>				
<b>300160</b>	15x13,5x100 cm	26,20 kg	42 unités	1 100,40 kg

**RALLONGE POUR PIÈGE À EAU | 27x20x100 cm**



Poids à l'unité	56,20 kg
Quantité par palette	16 unités
Poids de la palette	899,20 kg

Réf : 300110

**GRILLE GALVA POUR RALLONGE PIÈGE À EAU | 20x5x100 cm**



Poids à l'unité	4,00 kg
Quantité par palette	1 unité
Poids de la palette	4,00 kg

Réf : 300127

## Traitement des eaux



Réf : 270130 - 270131 - 270133



Réf : 270091 - 270150

Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>RE-HAUSSE BÉTON</b>				
<b>270130</b>	Ø 80x30(hauteur) cm	87,00 kg	1 unité	87,00 kg
<b>270131</b>	Ø 80x15(hauteur) cm	46,00 kg	1 unité	46,00 kg
<b>270133</b>	Ø 80x20(hauteur) cm	29,00 kg	1 unité	29,00 kg
<b>TAMPON POUR FOSSE</b>				
<b>270091</b>	Ø 55 cm	19,00 kg	1 unité	19,00 kg
<b>COUVERCLE BÉTON</b>				
<b>270150</b>	Ø 80 cm	54,00 kg	1 unité	54,00 kg

# • Tuyaux et buses

## TUYAU



Dimensions	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
Ø 25x100 cm	<b>360025</b>	69,00 kg	1 unité	69,00 kg
Ø 30x100 cm	<b>360030</b>	82,00 kg	1 unité	82,00 kg
Ø 40x100 cm	<b>360040</b>	137,00 kg	1 unité	137,00 kg
Ø 50x100 cm	<b>360050</b>	179,00 kg	1 unité	179,00 kg
Ø 60x100 cm	<b>360060</b>	232,00 kg	1 unité	232,00 kg

## BUSE PRÉ-PERFORÉE ET COUVERCLE



Référence	Dimensions	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>BUSE</b>				
<b>360209</b>	Ø 80x50(hauteur) cm	165,00 kg	1 unité	165,00 kg
<b>360300</b>	Ø 100x50(hauteur) cm	206,00 kg	1 unité	206,00 kg
<b>COUVERCLE</b>				
<b>360210</b>	Ø 80x6,5(épaisseur) cm	103,00 kg	1 unité	103,00 kg
<b>360303</b>	Ø 100x7,5(épaisseur) cm	173,00 kg	1 unité	173,00 kg





# TRAVAUX PUBLICS

Focus produits : bordure de stade - p.19

Pavés AquaSfac - p.24

- Bordures - p.15
- Caniveaux de voirie - p.17
- Îlots - p.18
- Bordure de stade - p.19
- Autres bordures - p.20
- Pavés EcoSfac - p.21
- Pavés pleins - p.22
- Pavés AquaSfac - p.24

# Bordures

## BORDURE A2 | 15x20x100 cm



Gris

Réf : 40200 & 40210

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
	T + B + H	<b>40200</b>	65,80 kg	24 unités	1 579,20 kg
	U + B + H	<b>40210</b>	66,00 kg	24 unités	1 584,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		67,70 kg	24 unités	1 624,80 kg

Finition granité :



Ivoire  
Réf : 40215



Claire  
Réf : 40220



Loire  
Réf : 40230



Quartz  
Réf : 40240

## BORDURE T1 | 12x20x100 cm



Gris

Réf : 41100 & 41110

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
	T + B + H	<b>41100</b>	52,00 kg	32 unités	1 664,00 kg
	U + B + H	<b>41110</b>	53,00 kg	32 unités	1 696,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		52,40 kg	32 unités	1 676,80 kg

Finition granité :



Ivoire  
Réf : 41115



Claire  
Réf : 41120



Loire  
Réf : 41130



Quartz  
Réf : 41140

## BORDURE T2 | 15x25x100 cm



Gris

Réf : 41200 & 41210

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
	T + B + H	<b>41200</b>	83,00 kg	18 unités	1 494,00 kg
	U + B + H	<b>41210</b>	84,30 kg	18 unités	1 517,40 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		84,35 kg	18 unités	1 518,30 kg

Finition granité :



Ivoire  
Réf : 41215



Claire  
Réf : 41221



Loire  
Réf : 41230



Quartz  
Réf : 41234

## BORDURE T2 SURBAISSÉ | 15x14x100 cm



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	<b>41250</b>	45,00 kg	30 unités	1 350,00 kg

**BORDURE T3 | 17x28x100 cm**

**Gris**

Réf : 41300 &amp; 41310

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T + B + H	<b>41300</b>	107,50 kg	12 unités	1 290,00 kg
-	U + B + H	<b>41310</b>	107,50 kg	12 unités	1 290,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		107,50 kg	12 unités	1 290,00 kg

Finition granité :


**Ivoire**

Réf : 41315


**Claire**

Réf : 41320


**Loire**

Réf : 41330


**Quartz**

Réf : 41340

**BORDURE T4 CLASSE U+B+C+D - CE/NF | 20x30x100 cm**


Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	U + B + D	<b>280510</b>	139,00 kg	10 unités	1 390,00 kg

**BORDURE P1 | 8x20x100 cm**

**Gris**

Réf : 43100

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>43100</b>	35,00 kg	48 unités	1 680,00 kg
<b>COULEUR LISSE</b>					
<b>NF</b>	T		35,00 kg	48 unités	1 680,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		34,50 kg	48 unités	1 656,00 kg

Couleur lisse :


**Ton pierre**

Réf : 43101


**Sable**

Réf : 43110


**Rouge**

Réf : 43112


**Ocre**

Réf : 43116


**Anthracite**

Réf : 43122

Finition granité :


**Ivoire**

Réf : 43117


**Claire**

Réf : 43121


**Loire**

Réf : 43130


**Quartz**

Réf : 43140

**BORDURE P2 | 6x28x100 cm**

**Gris**

Réf : 43212

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	<b>43212</b>	36,60 kg	42 unités	1 537,20 kg
<b>COULEUR LISSE</b>					
-	T		36,60 kg	42 unités	1 537,20 kg

Couleur lisse :


**Sable**

Réf : 43210


**Rouge**

Réf : 43212


**Ocre**

Réf : 43216


**Anthracite**

Réf : 43322

### BORDURE P3 | 8x19x100 cm



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	<b>43300</b>	35,00 kg	48 unités	1 680,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		35,00 kg	48 unités	1 680,00 kg

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 43315



**Claire**  
Réf : 43321



**Loire**  
Réf : 43330

## Caniveaux de voirie

### CANIVEAU CS1 | 20x12x100 cm



**Gris**  
Réf : 45100 & 45110

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>45100</b>	52,50 kg	24 unités	1 260,00 kg
<b>NF</b>	U + B + H	<b>45110</b>	52,00 kg	24 unités	1 248,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		52,50 kg	24 unités	1 260,00 kg

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 45115



**Claire**  
Réf : 45120



**Loire**  
Réf : 45130



**Quartz**  
Réf : 45140

### CANIVEAU CS2 | 23x13,5x100 cm



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>45200</b>	71,50 kg	24 unités	1 716,00 kg
<b>NF</b>	U + B + H	<b>45210</b>	71,50 kg	24 unités	1 716,00 kg

### CANIVEAU CC1 | 40x12x100 cm



**Gris**  
Réf : 45400 & 45410

Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>45400</b>	104,00 kg	12 unités	1 248,00 kg
<b>NF</b>	U + B + H	<b>45410</b>	104,00 kg	12 unités	1 248,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>					
-	T		104,00 kg	12 unités	1 248,00 kg

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 45415



**Claire**  
Réf : 45420



**Loire**  
Réf : 45430



**Quartz**  
Réf : 45440

**CANIVEAU CC2 | 50x14x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T	<b>280600</b>	155,25 kg	10 unités	1 552,50 kg
<b>NF</b>	U + B	<b>280601</b>	155,25 kg	10 unités	1 552,50 kg

**BORDURE AC1 | 35x18x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	<b>44100</b>	118,60 kg	12 unités	1 423,20 kg

**BORDURE AC2 | 27x18x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	<b>44200</b>	98,00 kg	16 unités	1 568,00 kg

## • Îlots

**ÎLOT L1 - LISSE | 25x13x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>42100</b>	61,40 kg	24 unités	1 473,60 kg

**ÎLOT L2 - LISSE | 25x18x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>NF</b>	T + B + H	<b>42200</b>	91,48 kg	20 unités	1 829,60 kg



# ● Les bordures de stade

Informations



**FOCUS PRODUIT**

## QU'EST-CE QU'UNE BORDURE DE STADE ?

La **bordure de stade** a été conçue pour optimiser la finition des sols, sur la périphérie des **terrains de sports**, et notamment sous les **garde-corps**.

En effet, ses dimensions, adaptées aux normes des **barrières de sécurité** entourant les stades (espace entre chaque pied du garde-corps, sa longueur), permettent une pose et une finition nette de l'arrivée des surfaces synthétiques ou engazonnées en limite des garde-corps.

## QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE BORDURE DE STADE ?

- Taille ajustée : pas de coupe et une pose ajustée à 2,50m
- Gain de temps pour la pose et la manutention
- Finition propre : aucune finition manuelle à faire lors de la pose de l'enrobé à l'approche des bordures
- Adaptabilité : Evite le coulage d'une dalle sous les garde-corps.



# ● Bordure de stade

Produit

**FOCUS PRODUIT**

**BORDURE DE STADE | 25x13x122 - Ø 15 cm**



Réf : 46200

Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
-	T	93,30 kg	16 unités	1 492,80 kg

## ● Autres bordures

**BORDURE A2 | 25x18x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>DROITE</b>					
-	T	<b>280001</b>	71,00 kg	8 unités	568,00 kg
<b>GAUCHE</b>					
-	T	<b>280002</b>	71,00 kg	8 unités	568,00 kg
<b>+</b>	Bordure <b>droite</b> et <b>gauche</b> vendues sur la même palette				

**BORDURE ET RAMPANT QUAI DE BUS GRISE | 20x30x100 cm**



Norme NF	Résistance	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>BORDURE</b>					
-	T	<b>280100</b>	118,00 kg	12 unités	1 416,00 kg
<b>RAMPANT</b>					
-	T	<b>280101</b>	91,00 kg	12 unités	1 092,00 kg
<b>+</b>	Bordure <b>droite</b> et <b>gauche</b> vendues sur la même palette				

## VÉGÉTALISABLE (ÉCARTEURS 4 CM) | 10x8x20cm



Résistance	Poids au m <sup>2</sup>	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	115,00 kg	8 m <sup>2</sup>	920,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	115,00 kg	8 m <sup>2</sup>	920,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 98210



**Ocre**  
Réf : 98216



**Rouge**  
Réf : 98212



**Anthracite**  
Réf : 98222



**Ton pierre**  
Réf : 98280



**Sable**  
Réf : 98200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 98315



**Claire**  
Réf : 98320



**Loire**  
Réf : 98330



**Quartz**  
Réf : 98340

## VÉGÉTALISABLE (ÉCARTEURS 3 CM) | 20x8x20cm



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	137,50 kg	8,64 unités	1 188,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	137,50 kg	8,64 unités	1 188,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 93210



**Ocre**  
Réf : 93216



**Rouge**  
Réf : 93212



**Anthracite**  
Réf : 93222



**Ton pierre**  
Réf : 93250



**Sable**  
Réf : 93200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 93315



**Claire**  
Réf : 93320



**Loire**  
Réf : 93330



**Quartz**  
Réf : 93340

## VÉGÉTALISABLE (ÉCARTEURS 3 CM) | 30x8x20cm



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	146,00 kg	8,64 unités	1 156,32 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	146,00 kg	8,64 unités	1 156,32 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 93510



**Ocre**  
Réf : 93516



**Rouge**  
Réf : 93512



**Anthracite**  
Réf : 93522



**Ton pierre**  
Réf : 93580



**Sable**  
Réf : 93500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 93615



**Claire**  
Réf : 93620



**Loire**  
Réf : 93630



**Quartz**  
Réf : 93640

**DRAINANT (ÉCARTEURS 1,5 CM) | 20x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	159,00 kg	8,64 unités	1 373,76 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	159,00 kg	8,64 unités	1 373,76 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 91210



**Ocre**  
Réf : 91216



**Rouge**  
Réf : 91212



**Anthracite**  
Réf : 91222



**Ton pierre**  
Réf : 91250



**Sable**  
Réf : 91200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 91315



**Claire**  
Réf : 91320



**Loire**  
Réf : 91330



**Quartz**  
Réf : 91340



Compatible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

**DRAINANT (ÉCARTEURS 1,5 CM) | 30x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	160,00 kg	7,92 unités	1 267,20 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	160,00 kg	7,92 unités	1 267,20 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 91510



**Ocre**  
Réf : 91516



**Rouge**  
Réf : 91512



**Anthracite**  
Réf : 91522



**Ton pierre**  
Réf : 91580



**Sable**  
Réf : 91500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 91615



**Claire**  
Réf : 91620



**Loire**  
Réf : 91630



**Quartz**  
Réf : 91640



Compatible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

## ● Pavés pleins

**PAVÉS PLEINS | 10x20x8 cm**



Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	8,00 unités	1 360,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	8,00 unités	1 360,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 94210



**Ocre**  
Réf : 94216



**Rouge**  
Réf : 94212



**Anthracite**  
Réf : 94222



**Ton pierre**  
Réf : 94280



**Sable**  
Réf : 94200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 94315



**Claire**  
Réf : 94320



**Loire**  
Réf : 94330



**Quartz**  
Réf : 94340

**FAUX JOINTS 10x10 CM** | 10x20x8 cm



Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	8,00 unités	1 360,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 95210



**Ocre**  
Réf : 95216



**Rouge**  
Réf : 95212



**Anthracite**  
Réf : 95222



**Ton pierre**  
Réf : 95280



**Sable**  
Réf : 95200

**PAVÉS PLEINS** | 20x20x8 cm



Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>				
	T3-4 / B + H	170,00 kg	8,64 unités	1 470,50 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	8,64 unités	1 470,50 kg


Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 96210



**Ocre**  
Réf : 96216



**Rouge**  
Réf : 96212



**Anthracite**  
Réf : 96222



**Ton pierre**  
Réf : 96280



**Sable**  
Réf : 96200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 96315



**Claire**  
Réf : 96320



**Loire**  
Réf : 96330




**Quartz**  
Réf : 96340

**PAVÉS PLEINS** | 30x20x8 cm



Norme NF	Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	7,92 unités	1 346,40 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>				
-	T3-4 / B + H	170,00 kg	7,92 unités	1 346,40 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 96510



**Ocre**  
Réf : 96516



**Rouge**  
Réf : 96512



**Anthracite**  
Réf : 96522



**Ton pierre**  
Réf : 96580



**Sable**  
Réf : 96500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 96615



**Claire**  
Réf : 96620



**Loire**  
Réf : 96630



**Quartz**  
Réf : 96640



Les pavés de formats 10x20, 20x20 et 30x20 (avec ou sans écarteurs) sont compatibles pour une pose en multi-formats

Voir le plan de calepinage p.36

# ● Pavés AquaSfac

## Informations



**FOCUS PRODUIT**

### QU'EST-CE QU'UN PAVÉ AQUASFAC ?

Le pavé AquaSfac a été conçu pour permettre une plus grande évacuation des eaux de pluie dans le sol.

En effet, le pavé AQUASFAC, en plus d'être doté d'écarteurs ou distanceurs, compris entre 0,3 mm et 4 cm, dispose d'une première couche de béton dite «caverneuse» ou «poreuse» qui permet aux eaux de pluie d'être stockées puis diffusées tranquillement dans le sol, et d'une couche de parement.

### QUELS SONT LES AVANTAGES DU PAVÉ AQUASFAC ?

Il existe 10 avantages important à l'utilisation des pavés AquaSfac :

- Performance drainante : jusqu'à 36 L/m<sup>2</sup> de stockage d'eau
- Écologie : Utilisation raisonnée des ressources naturelles (sable) pour la fabrication des pavés. 100% recyclable.
- Économie à la mise en œuvre par rapport à d'autres revêtements (bétons drainants, ...)
- Conformité : solution compatible à la réglementation (Loi ALUR) et les contraintes diverses liées à la perméabilisation des sols.
- Optimisation des surfaces de parking.
- Sécurité renforcée par la perméabilisation

(moins de glissades et de chutes pour les piétons, vélos, et personnes à mobilité réduites)

- Durabilité : sa performance ne s'altère pas avec le temps. Facilité de remplacement de pavés abimés.
- Facilité de pose : pavés non scellés. Pose manuelle ou mécanique
- Esthétisme : tous les pavés sont déclinables en plusieurs couleurs de parement ou de finitions granitées.
- Multi-Formats : Les pavés se déclinent dans diverses dimensions ou écarteurs et sont calepinable, ce qui permet une pose en multi-format.

# Pavés AquaSfac

Produit

**FOCUS PRODUIT**

VÉGÉTALISABLE (ÉCARTEURS 3 CM) | 20x8x20cm



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	128,00 kg	8,64 unités	1 105,92 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	128,00 kg	8,64 unités	1 105,92 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 83210



**Ocre**  
Réf : 83216



**Rouge**  
Réf : 83212



**Anthracite**  
Réf : 83222



**Ton pierre**  
Réf : 83280



**Sable**  
Réf : 83200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 83315



**Claire**  
Réf : 83320



**Loire**  
Réf : 83330



**Quartz**  
Réf : 83340

VÉGÉTALISABLE (ÉCARTEURS 3 CM) | 30x8x20cm



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	135,91 kg	7,92 unités	1 076,41 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	135,91 kg	7,92 unités	1 076,41 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 83510



**Ocre**  
Réf : 83516



**Rouge**  
Réf : 83512



**Anthracite**  
Réf : 83522



**Ton pierre**  
Réf : 83580



**Sable**  
Réf : 83500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 83615



**Claire**  
Réf : 83620



**Loire**  
Réf : 83630



**Quartz**  
Réf : 83640

**DRAINANT (ÉCARTEURS 1,5 CM) | 20x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	146,00 kg	8,64 unités	1 261,44 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	146,00 kg	8,64 unités	1 261,44 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 81210



**Ocre**  
Réf : 81216



**Rouge**  
Réf : 81212



**Anthracite**  
Réf : 81222



**Ton pierre**  
Réf : 81280



**Sable**  
Réf : 81200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 81315



**Claire**  
Réf : 81320



**Loire**  
Réf : 81330



**Quartz**  
Réf : 81340



Compatible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

**DRAINANT (ÉCARTEURS 1,5 CM) | 30x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	148,94 kg	7,92 unités	1 179,60 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	148,94 kg	7,92 unités	1 179,60 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 81510



**Ocre**  
Réf : 81516



**Rouge**  
Réf : 81512



**Anthracite**  
Réf : 81522



**Ton pierre**  
Réf : 81580



**Sable**  
Réf : 81500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 81615



**Claire**  
Réf : 81620



**Loire**  
Réf : 81630



**Quartz**  
Réf : 81640



Compatible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

**PLEIN | 10x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	8,00 unités	1 266,00 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	8,00 unités	1 266,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 84210



**Ocre**  
Réf : 84216



**Rouge**  
Réf : 84212



**Anthracite**  
Réf : 84222



**Ton pierre**  
Réf : 84280



**Sable**  
Réf : 84200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 84315



**Claire**  
Réf : 84320



**Loire**  
Réf : 84330



**Quartz**  
Réf : 84340

**FAUX JOINTS 10X10 CM | 10x20x8 cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	8,00 unités	1 266,00 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 85210



**Ocre**  
Réf : 85216



**Rouge**  
Réf : 85212



**Anthracite**  
Réf : 85222



**Ton pierre**  
Réf : 85280



**Sable**  
Réf : 85200

**PLEIN | 20x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	8,64 unités	1 367,28 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	8,64 unités	1 367,28 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 86210



**Ocre**  
Réf : 86216



**Rouge**  
Réf : 86212



**Anthracite**  
Réf : 86222



**Ton pierre**  
Réf : 86280



**Sable**  
Réf : 86200

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 86315



**Claire**  
Réf : 86320



**Loire**  
Réf : 86330



**Quartz**  
Réf : 86340

**PLEIN | 30x8x20cm**



Résistance	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
<b>COULEUR LISSE</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	7,92 unités	1 253,34 kg
<b>FINITION GRANITÉ</b>			
T3-4 / B + H	158,25 kg	7,92 unités	1 253,34 kg

Couleur lisse :



**Gris**  
Réf : 86510



**Ocre**  
Réf : 86516



**Rouge**  
Réf : 86512



**Anthracite**  
Réf : 86522



**Ton pierre**  
Réf : 86580



**Sable**  
Réf : 86500

Finition granité :



**Ivoire**  
Réf : 86615




**Claire**  
Réf : 86620



**Loire**  
Réf : 86630



**Quartz**  
Réf : 86640



# AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Focus produit : pavés multiformat - p.34

- Dalles - p.29
- Accessoires pour dalles - p.30
- Pas japonais - p.31
- Pavés - p.32
- Pavés multiformat - p.34
- Bordures - p.43
- Piliers et chapeaux - p.45
- Chaperons et dessus de murs - p.47
- Clôtures - p.48
- conseils de pose - p.51

## DALLE DEFI GRANITÉ | 40x40x4 cm



Usage piétonnier



Claire : 113012

Quantité par palette	13,44 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	84 unités
Poids de la palette	1 196,16 kg



**Claire**  
Réf : 113012

## DALLE JARDIN GRANITÉ | 40x40x4 cm



Usage piétonnier



Rose : 113090

Quantité par palette	13,44 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	84 unités
Poids de la palette	1 196,16 kg



**Loire**  
Réf : 113030



**Beige**  
Réf : 113060



**Bleu**  
Réf : 113070



**Rose**  
Réf : 113090



**Blanc**  
Réf : 113150

## DALLE JARDIN LISSE | 40x40x4 cm



Usage piétonnier



Anthracite : 114022

Quantité par palette	13,44 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	84 unités
Poids de la palette	1 196,16 kg



**Gris**  
Réf : 114010



**Anthracite**  
Réf : 114022



**Ton pierre**  
Réf : 114080



**Paille**  
Réf : 114018



**Lilas**  
Réf : 114019

## DALLE ONDULINE | 40x40x4 cm



Usage piétonnier



Paille : 114518

Quantité par palette	13,44 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	84 unités
Poids de la palette	1 196,16 kg



**Anthracite**  
Réf : 114522



**Ton pierre**  
Réf : 114508



**Paille**  
Réf : 114518

## DALLE ESTIVALE GRANITÉ | 50x50x4,5 cm



Usage piétonnier



Ivoire : 115160



**Claire**  
Réf : 115020



**Loire**  
Réf : 115030



**Ivoire**  
Réf : 115160



**Beige**  
Réf : 115260



**Bleu**  
Réf : 115270



**Rose**  
Réf : 115290



**Blanc**  
Réf : 115150

Quantité par palette	14,00 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	56 unités
Poids de la palette	1 372,00 kg

## DALLE ESTIVALE LISSE | 50x50x4,50 cm



Usage piétonnier




Ton pierre : 116080



**Gris**  
Réf : 115011



**Anthracite**  
Réf : 116022



**Ton pierre**  
Réf : 116080



**Paille**  
Réf : 115018




**Lilas**  
Réf : 115019

Quantité par palette	14,00 m <sup>2</sup>
Quantité par palette	56 unités
Poids de la palette	1 372,00 kg

# Accessoires pour dalles

## PLOT À DALLE | Ø 200/120 cm



	Référence	Conditionnement	Poids à l'unité	Poids du colis
<b>Plot H40</b> Hauteur réglable entre 40 et 50 mm	<b>220040</b>	50 unités	0,40 kg	20,00 kg
<b>Plot H50</b> Hauteur réglable entre 50 et 70 mm	<b>220050</b>	50 unités	0,40 kg	20,00 kg
<b>Plot H70</b> Hauteur réglable entre 70 et 110 mm	<b>220070</b>	50 unités	0,40 kg	20,00 kg

## PLOT À LAMBOURDE | Ø 200/120 cm



	Référence	Conditionnement	Poids à l'unité	Poids du colis
<b>Plot B70</b> Hauteur réglable entre 40 et 50 mm	<b>221070</b>	25 unités	0,40 kg	10,00 kg
<b>Plot B100</b> Hauteur réglable entre 50 et 70 mm	<b>221100</b>	25 unités	0,40 kg	10,00 kg

## PAS JAPONAIS | 25x35x4,5 cm



Anthracite : 121022




Usage piétonnier

Poids à l'unité	8,00 kg
Quantité par palette	108 unités
Poids de la palette	864,00 kg



**Anthracite**  
Réf : 121022



**Ton pierre**  
Réf : 121080

## PAS JAPONAIS | 30x32x3 cm



Blanc : 330070



Usage piétonnier

Poids à l'unité	4,69 kg
Quantité par palette	77 unités
Poids de la palette	361,13 kg

## PAS JAPONAIS ROCHE | 36x36x3,5 cm



Blanc : 330081



Usage piétonnier

Poids à l'unité	7,25 kg
Quantité par palette	80 unités
Poids de la palette	580,00 kg

## PAS JAPONAIS VARENNE | 32x45x4 cm



Gris : 330090



Usage piétonnier

Poids à l'unité	9,72 kg
Quantité par palette	60 unités
Poids de la palette	583,20 kg



**Gris**  
Réf : 330090



**Blanc**  
Réf : 330091

## PAVÉ NÉOS | 12,5x12,5x4 cm



Usage piétonnier



Ton pierre : 105230



**Gris**  
Réf : 105210



**Rouge**  
Réf : 105220



**Anthracite**  
Réf : 105222



**Ton pierre**  
Réf : 105230



**Paille**  
Réf : 105218



**Lilas**  
Réf : 105219

Quantité par palette	9,38 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	81,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	759,78 kg

## PAVÉ NÉOS | 15x15x6 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Anthracite: 105522




**Gris**  
Réf : 105510



**Rouge**  
Réf : 105520



**Anthracite**  
Réf : 105522



**Ton pierre**  
Réf : 105530



**Paille**  
Réf : 105518



**Lilas**  
Réf : 105519

Quantité par palette	6,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,16 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	773,13 kg

## PAVÉ CARRÉ DÉFI | 15x15x5 cm



Usage piétonnier




Sable: 127500



**Gris**  
Réf : 127510



**Ocre**  
Réf : 127516



**Rouge**  
Réf : 127512



**Anthracite**  
Réf : 127522



**Ton pierre**  
Réf : 127508



**Sable**  
Réf : 127500

Quantité par palette	12,27 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	108,68 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 333,50 kg

## PAVÉ RUSTIC | 12,5x12,5x4 cm



Usage piétonnier



Ton pierre : 101230



**Gris**  
Réf : 101210



**Rouge**  
Réf : 101220



**Anthracite**  
Réf : 101222



**Ton pierre**  
Réf : 101230



**Paille**  
Réf : 101218



**Lilas**  
Réf : 101219

Quantité par palette	14,00 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	80,19 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 122,66 kg

**PAVÉ ANTIC | 12x12x6 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Lilas : 102219



**Gris**  
Réf : 102210



**Rouge**  
Réf : 102220



**Anthracite**  
Réf : 102222



**Ton pierre**  
Réf : 102230



**Paille**  
Réf : 102218



**Lilas**  
Réf : 102219

Quantité par palette	11,30 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	125,46 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 417,70 kg

**PAVÉ ANTIC | 15x15x6 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Paille : 102518



**Gris**  
Réf : 102510



**Rouge**  
Réf : 102520



**Anthracite**  
Réf : 102522



**Ton pierre**  
Réf : 102530



**Paille**  
Réf : 102518



**Lilas**  
Réf : 102519

Quantité par palette	11,45 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	125,46 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 436,52 kg



# ● Pavés Multiformat

Informations



**FOCUS PRODUIT**

## QU'EST-CE QUE LES PAVÉS MULTIFORMAT ?

Le pavé **Multiformat** a été conçu pour la réaliser des zones de confort, telles que des **places de parking, terrasses extérieures**, ou pour faciliter une pose en bandes pour la délimitation entre deux espaces (Gazon/Graviers ou Enrobé). Ils peuvent également être utilisés pour les **entrées de garages**.

## QUELS SONT LES AVANTAGES DES PAVÉS MULTIFORMAT ?

- Le pavé Multiformat apporte du cachet grâce à une parfaite harmonie, selon une réalisation moderne ou traditionnelle. En effet, vous pourrez faire différents motifs de poses : Carré, mi-joint, en bande, ou en Opus Romain.
- En panachant les 3 formats (disponible dans la palette) vos réalisations seront moins monotones.
- Nous vous proposons 3 finitions différentes pour ces pavés : Néos (À Arêtes vives), Antic (Finition vieilli) ou Granité (Finition lavée).

# Pavés Multiformat

Produit

**FOCUS PRODUIT**

**MULTIFORMAT NÉOS | 12x12 - 18 - 24x6 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Ton pierre : 106930

Quantité par palette	6,59 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	125,46 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	826,78 kg



Réf : 106910



Réf : 106920



Réf : 106922



Réf : 106930



Réf : 106918



Réf : 106919

**MULTIFORMAT ANTIC | 12x12 - 18 - 24x6 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Ton pierre : 106930

Quantité par palette	11,30 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	125,46 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 417,70 kg



Réf : 104210



Réf : 104220



Réf : 104222



Réf : 104280



Réf : 104218



Réf : 104219

**MULTIFORMAT GRANITÉ | 12x12 - 18 - 24x6 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quantité par palette	11,30 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	125,46 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 417,70 kg



Réf : 104310



Réf : 104305



Réf : 104340

# Pavés Multiformat

Calepinage

**FOCUS PRODUIT**

## PAVÉ MULTIFORMAT X3

Vous trouverez ci-dessous une proposition de calepinage pour notre nouveauté « Pavés multiformat vieilli ou lisse ».

Coloris disponible :



Gris



Rouge



Anthracite



Ton pierre



Paille



Lilas

Format disponible :



12x12x6 cm



12x18x6 cm



12x24x6 cm


Calepinage : 0,23 m<sup>2</sup>

Un étage de 0,92m<sup>2</sup> est composé de 44 pavés répartis ainsi :




16p

12x12x6 cm




16p

12x18x6 cm



12p

12x24x6 cm



## PAVÉ PLAT DE BANDE | 10x10x3 cm



Usage piétonnier



Blanc : 330230

Poids à l'unité	0,62 kg
Quantité par palette	1 500 unités
Poids de la palette	930,00 kg

## PAVÉ ROMAIN | 12x24,5x6 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Ton pierre : 124580

Quantité par palette	12,00 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	134,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 608,00 kg



**Anthracite**  
Réf : 124522



**Ton pierre**  
Réf : 124580

## PAVÉ LISSE | 12x12x6 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Sable: 123100

Quantité par palette	11,30 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	131,24 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 483,01 kg



**Gris**  
Réf : 123110



**Ocre**  
Réf : 123160



**Rouge**  
Réf : 123120



**Anthracite**  
Réf : 123022



**Ton pierre**  
Réf : 123080



**Sable**  
Réf : 123100

## PAVÉ GRANITÉ | 12x12x6 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quartz: 123240

Quantité par palette	11,30 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	131,24 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 483,01 kg



**Loire**  
Réf : 123220



**Clair**  
Réf : 123220



**Ivoire**  
Réf : 123215



**Quartz**  
Réf : 123240

**PAVÉ BORD ARRONDI** | 11x14,5x4 cm



Usage piétonnier



Blanc : 330030

Poids à l'unité	1,43 kg
Quantité par palette	450 unités
Poids de la palette	643,50 kg

**PAVÉ POITOU** | 11x14,5x4 cm



Usage piétonnier



Blanc : 330130

Poids à l'unité	1,48 kg
Quantité par palette	450 unités
Poids de la palette	666,00 kg

**PAVÉ DEFI** | 12x24x5 cm



Usage piétonnier



Gris : 127110

Quantité par palette	13,71 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	108,68 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 490,00 kg



**Gris**  
Réf : 127110



**Ocre**  
Réf : 127160



**Rouge**  
Réf : 127120



**Anthracite**  
Réf : 127022



**Ton pierre**  
Réf : 127080



**Sable**  
Réf : 127100

**PAVÉ JARDIN S** | 12x24x4,5 cm



Usage piétonnier



Anthracite : 127222

Quantité par palette	16,46 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	98,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 613,08 kg



**Ocre**  
Réf : 127216



**Rouge**  
Réf : 127212



**Anthracite**  
Réf : 127222



**Ton pierre**  
Réf : 127208

**PAVÉ JARDIN I | 16x24x4,5 cm**



Usage piétonnier




Anthracite : 127322 & Rouge : 127312

Quantité par palette	15,42 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	98,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 511,16 kg



**Ocre**  
Réf : 127316



**Rouge**  
Réf : 127312



**Anthracite**  
Réf : 127322



**Ton pierre**  
Réf : 127308

**PAVÉ FORME I | 16x6x24 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Anthracite : 125022

Quantité par palette	11,99 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	131,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 570,69 kg



**Rouge**  
Réf : 125020



**Anthracite**  
Réf : 125022



**Ton pierre**  
Réf : 125008



**Sable**  
Réf : 125100

**PAVÉ LAND LISSE ÉCARTEURS DE 3 CM | 20x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Anthracite : 73222

Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	103,13 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 188,06 kg



**Gris**  
Réf : 73210



**Ocre**  
Réf : 73216



**Rouge**  
Réf : 73212



**Anthracite**  
Réf : 73222



**Ton pierre**  
Réf : 72280



**Sable**  
Réf : 73200

**PAVÉ LAND GRANITÉ ÉCARTEURS DE 3 CM | 20x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	103,13 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 188,06 kg



**Claire**  
Réf : 73320



**Ivoire**  
Réf : 73315



**Loire**  
Réf : 73330



**Quartz**  
Réf : 73340

PAVÉ LAND LISSE ÉCARTEURS DE 3 CM | 30x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Gris : 73510



**Gris**  
Réf : 73510



**Ocre**  
Réf : 73516



**Rouge**  
Réf : 73512



**Anthracite**  
Réf : 73522



**Ton pierre**  
Réf : 73580



**Sable**  
Réf : 73500

Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	109,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 103,76 kg

PAVÉ LAND GRANITÉ ÉCARTEURS DE 3 CM | 30x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



VISUEL INDISPONIBLE



**Claire**  
Réf : 73620



**Loire**  
Réf : 73630



**Ivoire**  
Réf : 73615



**Quartz**  
Réf : 73640

Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	109,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 103,76 kg

PAVÉ LAND LISSE ÉCARTEURS DE 1.5 CM | 20x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Gris : 71210



**Gris**  
Réf : 71210



**Ocre**  
Réf : 71216



**Rouge**  
Réf : 71212



**Anthracite**  
Réf : 71222



**Ton pierre**  
Réf : 71280



**Sable**  
Réf : 71200

Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	120,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 382,40 kg

PAVÉ LAND GRANITÉ ÉCARTEURS DE 1.5 CM | 20x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Ivoire : 71315



**Claire**  
Réf : 71320



**Loire**  
Réf : 71330



**Ivoire**  
Réf : 71315



**Quartz**  
Réf : 71340

Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	120,00 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 382,40 kg

**PAVÉ LAND LISSE ÉCARTEURS DE 1.5 CM | 30x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Gris : 71510



**Gris**  
Réf : 71510



**Ocre**  
Réf : 71516



**Rouge**  
Réf : 71512



**Anthracite**  
Réf : 71522



**Ton pierre**  
Réf : 71580



**Sable**  
Réf : 71500

Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	117,30 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 182,38 kg

**PAVÉ LAND GRANITÉ ÉCARTEURS DE 1.5 CM | 30x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	117,30 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 182,38 kg



**Claire**  
Réf : 71620



**Loire**  
Réf : 71630



**Ivoire**  
Réf : 71615



**Quartz**  
Réf : 71640

**PAVÉ LAND LISSE | 10x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Anthracite : 71222



**Gris**  
Réf : 74210



**Ocre**  
Réf : 74216



**Rouge**  
Réf : 71212



**Anthracite**  
Réf : 71222



**Ton pierre**  
Réf : 74280



**Sable**  
Réf : 74200

Quantité par palette	12,00 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 530,00 kg

**PAVÉ LAND GRANITÉ | 10x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quantité par palette	12,00 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 530,00 kg



**Claire**  
Réf : 74320



**Loire**  
Réf : 74330



**Ivoire**  
Réf : 74315



**Quartz**  
Réf : 74340

PAVÉ LAND LISSE IMITATION 10X10 | 10x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Gris : 75210


Quantité par palette	12,00 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 530,00 kg



**Gris**  
Réf : 75210



**Ocre**  
Réf : 75216



**Rouge**  
Réf : 75212



**Anthracite**  
Réf : 75222



**Ton pierre**  
Réf : 75280



**Sable**  
Réf : 75200

PAVÉ LAND LISSE | 20x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Sable : 76200

Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 468,80 kg



**Gris**  
Réf : 76210



**Ocre**  
Réf : 76216



**Rouge**  
Réf : 76212



**Anthracite**  
Réf : 76222



**Ton pierre**  
Réf : 76280



**Sable**  
Réf : 76200

PAVÉ LAND GRANITÉ | 20x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Loire : 76330

Quantité par palette	11,52 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 468,80 kg



**Claire**  
Réf : 76320



**Loire**  
Réf : 76330



**Ivoire**  
Réf : 76315



**Quartz**  
Réf : 76340

PAVÉ LAND LISSE | 30x20x6,2 cm



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Gris : 76510

Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 285,20 kg



**Gris**  
Réf : 76510



**Ocre**  
Réf : 76516



**Rouge**  
Réf : 76512



**Anthracite**  
Réf : 76522



**Ton pierre**  
Réf : 76580



**Sable**  
Réf : 76500

**PAVÉ GRANITÉ | 30x20x6,2 cm**



Passage de véhicule



Usage piétonnier



Quantité par palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	127,50 m <sup>2</sup>
Poids de la palette	1 285,20 kg



**Claire**  
Réf : 76620



**Loire**  
Réf : 76630



**Ivoire**  
Réf : 76615



**Quartz**  
Réf : 76640

## Bordurettes

**CHAÎNETTE GAZON | 14,5x25x5 cm**



Ton pierre : 66130

Poids à l'unité	3,13 kg
Quantité par palette	196 unités
Poids de la palette	613,48 kg



**Anthracite**  
Réf : 66122



**Ton pierre**  
Réf : 66130

**PAVÉ TOUR D'ARBRE | 16,5 - 13x18x3,5**



Blanc : 330330

Poids à l'unité	1,94 kg
Quantité par palette	350 unités
Poids de la palette	679,00 kg

20 pavés pour un Ø intérieur de 1m

**BORDURE P4 | 5x20x50 cm**



Rouge : 63120

Poids à l'unité	10,48 kg
Quantité par palette	114 unités
Poids de la palette	1 194,72 kg



**Gris**  
Réf : 63110



**Ocre**  
Réf : 63160



**Rouge**  
Réf : 63120



**Anthracite**  
Réf : 63122



**Ton pierre**  
Réf : 63080



**Sable**  
Réf : 63100



**Paille**  
Réf : 63018

## BORDURE FORESTIÈRE | 6x20x50 cm



Poids à l'unité	11,35 kg
Quantité par palette	96 unités
Poids de la palette	1 089,60 kg


Rose : 64709



**Gris**  
Réf : 64710




**Ocre**  
Réf : 64716



**Rouge**  
Réf : 64712



**Anthracite**  
Réf : 64722



**Ton pierre**  
Réf : 64708



**Sable**  
Réf : 64700



**Paille**  
Réf : 64718



**Rose**  
Réf : 64709

## BORDURE BORÉAL | 5,3x20x50 cm



Ocre : 65160

Poids à l'unité	9,25 kg
Quantité par palette	108 unités
Poids de la palette	999,00 kg



**Ocre**  
Réf : 65160



**Rouge**  
Réf : 65120



**Anthracite**  
Réf : 65122



**Ton pierre**  
Réf : 65080



**Sable**  
Réf : 65100

## BORDURETTE L



	Référence	Poids à l'unité	Quantité par palette	Poids de la palette
3,5x20x100 cm	<b>300250</b>	60 unités	60 unités	930,00 kg
3,5x25x100 cm	<b>300252</b>	60 unités	60 unités	1 260,00 kg

## BORDURE COUNTRY | 6x20x100 cm



Gris : 43000

Poids à l'unité	26,00 kg
Quantité par palette	56 unités
Poids de la palette	1 436,40 kg



**Gris**  
Réf : 43000



**Ocre**  
Réf : 0430016



**Rouge**  
Réf : 43012



**Anthracite**  
Réf : 43002



**Ton pierre**  
Réf : 43001



**Sable**  
Réf : 43010

## BORDURE RÉVERSIBLE N°5 | 3x24x100 cm



Gris : 300280

Poids à l'unité	160,00 kg
Quantité par palette	60 unités
Poids de la palette	960,00 kg



Ton pierre  
Réf : 300281



Gris  
Réf : 300280

## Piliers et chapeaux

### À associer

#### PILIER 20X20 | 20x20x20 cm



Réf : 154120

Poids à l'unité	7,58 kg
Quantité par palette	150 unités
Poids de la palette	1 137,00 kg

#### CHAPEAU PLAT | 29x29x3,6 cm



Réf : 330410


Poids à l'unité	6,50 kg
Quantité par palette	18 unités
Poids de la palette	117,00 kg

#### CHAPEAU POINT DE DIAMANT | 31,5x31,5x2,5 cm



Réf : 330410

Poids à l'unité	6,50 kg
Quantité par palette	18 unités
Poids de la palette	117,00 kg



Gris  
Réf : 330420



Ton pierre  
Réf : 330422



Sable  
Réf : 330421

### À associer

#### PILIER 30X30 | 30x30x24 cm



Réf : 154130

Poids à l'unité	20,00 kg
Quantité par palette	54 unités
Poids de la palette	1 080,00 kg

#### CHAPEAU 37X37 | 37x37x2,5 cm



Réf : 330430

Poids à l'unité	6,50 kg
Quantité par palette	10 unités
Poids de la palette	114,80 kg

## À associer

### PILIER 26X26 BORDS ARRONDIS FAUX JOINTS |

26x26x17 cm



Poids à l'unité	10,55 kg
Quantité par palette	80 unités
Poids de la palette	844,00 kg



**Gris**  
Réf : 154026



**Ton pierre**  
Réf : 154027



**Sable**  
Réf : 154020

### CHAPEAU 34X34 | 34x34x5 cm



Poids à l'unité	12,00 kg
Quantité par palette	96 unités
Poids de la palette	1 152,00 kg



**Gris**  
Réf : 330530



**Ton pierre**  
Réf : 330532




**Sable**  
Réf : 330531

### PILIER 26X26 MULTIFONCTIONS | 26x26x19 cm



Poids à l'unité	12,00 kg
Quantité par palette	96 unités
Poids de la palette	1 152,00 kg



**Gris**  
Réf : 154226



**Paille**  
Réf : 154228

## À associer

### PILIER 37X37 MULTIFONCTION | 37x37x19 cm



Poids à l'unité	20,00 kg
Quantité par palette	63 unités
Poids de la palette	1 323,00 kg



**Gris**  
Réf : 154237



**Paille**  
Réf : 154238

### CHAPEAU 42X42 | 42x42x5 cm



Poids à l'unité	6,50 kg
Quantité par palette	12 unités
Poids de la palette	183,84 kg



**Gris**  
Réf : 330540



**Ton pierre**  
Réf : 330542



**Sable**  
Réf : 330541



# Les chaperons et dessus de murs

## DESSUS DE MURS 2 PENTES POUR MURS DE 15 CM | 25x50x5 cm



Sable : 315255

Poids à l'unité	11,00 kg
Quantité par palette	72 unités
Poids de la palette	792,00 kg



Gris  
Réf : 315250



Ton pierre  
Réf : 315258



Sable  
Réf : 315255

## DESSUS DE MURS 2 PENTES POUR MURS DE 20 CM | 30x50x5 cm




Sable : 315305

Poids à l'unité	13,00 kg
Quantité par palette	72 unités
Poids de la palette	936,00 kg



Gris  
Réf : 315300



Ton pierre  
Réf : 315308



Sable  
Réf : 315305

## COUVERTINE POITOU 2 PENTES | 28x60x5 cm



Blanc : 330600


Poids à l'unité	15,37 kg
Quantité par palette	50 unités
Poids de la palette	768,50 kg

## PETITE COUVERTINE 3 PENTES | 30x50x5 cm



Ton pierre : 330652

Poids à l'unité	14,43 kg
Quantité par palette	50 unités
Poids de la palette	721,50 kg



Gris  
Réf : 330650



Ton pierre  
Réf : 330652




Sable  
Réf : 330651

### CHAPERON DE MUR 2 PENTES POUR MUR DE 15 CM | 26x100x6,5 cm



Gris : 310150

Poids à l'unité	25,00 kg
Quantité par palette	30 unités
Poids de la palette	750,00 kg



**Gris**  
Réf : 310150



**Ton pierre**  
Réf : 310155

### CHAPERON DE MUR PLAT POUR MUR DE 15 CM | 26x100x5 cm



Gris : 310160

Poids à l'unité	32,00 kg
Quantité par palette	34 unités
Poids de la palette	1 088,00 kg



**Gris**  
Réf : 310160




**Ton pierre**  
Réf : 310165

### CHAPERON DE MUR 2 PENTES POUR MUR DE 20 CM | 32x100x6,5 cm



Gris : 310200

Poids à l'unité	35,00 kg
Quantité par palette	30 unités
Poids de la palette	1 050,00 kg



**Gris**  
Réf : 310200



**Ton pierre**  
Réf : 310205

### CHAPERON DE MUR PLAT POUR MUR DE 20 CM | 32x100x5 cm



Gris : 310210

Poids à l'unité	40,00 kg
Quantité par palette	34 unités
Poids de la palette	1 360,00 kg



**Gris**  
Réf : 310210



**Ton pierre**  
Réf : 310215


## Clôtures

### POTEAU À TROUS 8X8 CM



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
1,75 m à trous	<b>131170</b>	8x8x175 cm	50 unités	7,29 kg	1 240,00 kg
2,00 m à trous	<b>131200</b>	8x8x200 cm	50 unités	28,40 kg	1 420,00 kg

## POTEAU À TROUS 10X10 CM



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
1,75 m à trous	<b>132170</b>	10x10x175 cm	36 unités	38,45 kg	1 384,20 kg
1m75 à trous - angle	<b>132180</b>	10x10x175 cm	1 unité	37,75 kg	37,75 kg
2m00 à trous	<b>132200</b>	10x10x200 cm	36 unités	42,80 kg	1 540,80 kg
2m00 à trous - angle	<b>1322210</b>	10x10x200 cm	1 unité	44,35 kg	44,35 kg
2m50 à trous	<b>1322250</b>	10x10x250 cm	36 unités	54,80 kg	1 972,80 kg
2m50 à trous - angle	<b>132260</b>	10x10x250 cm	1 unité	53,80 kg	53,80 kg

## POTEAU 10X10 CM FEUILLURE 80 CM



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
2m50	<b>132270</b>	10x10x250 cm	36 unités	52,00 kg	1 872,00 kg
2m50 angle	<b>132271</b>	10x10x250 cm	1 unité	52,00 kg	52,00 kg

## POTEAU 12X12 CM FEUILLURE 2.50 M | 12x12x250 cm



Quantité par palette	24 unités
Poids à l'unité	72,50 kg
Poids de la palette	1 740,00 kg

Réf : 303007

## POTEAU À LINGE



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
2m21 forme T	<b>135000</b>	12,5x12,5x221 cm	10 unités	85,00 kg	850,00 kg
2m50 forme T	<b>300922</b>	10x10x250 cm	10 unités	68,00 kg	680,00 kg
2m50 forme Y	<b>300920</b>	10x10x250 cm	10 unité	66,00 kg	660,00 kg

## ÉPINGLE N°2 POUR POTEAU 10X10



Quantité par palette	100 unités
----------------------	------------

Réf : 301999

## JAMBE DE FORCE



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
2m00	<b>131202</b>	8x8x200 cm	1 unité	27,00 kg	27,00 kg
1m70	<b>301050</b>	8x8x170 cm	1 unité	24,00 kg	24,00 kg

## PLAQUE DE CLÔTURE



	Référence	Dimensions	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
1/2 plaque	<b>301810</b>	3,3x50x96 cm	26 unités	38,00 kg	988,00 kg
plaque 25 cm	<b>301825</b>	3,3x25x192 cm	26 unités	37,00 kg	962,00 kg
plaque 50 cm	<b>301850</b>	3,3x50x192 cm	26 unités	73,60 kg	1 913,60 kg

## PLAQUE DE CLÔTURE À 1/2 COUVERTINE



	Référence	Quantité par palette	Poids à l'unité	Poids de la palette
3,8x25x202,5 cm	<b>301910</b>	18 unités	43,00 kg	774,00 kg
1,7x25x200 cm	<b>301920</b>	16 unités	50,00 kg	800,00 kg
1,7x25x250 cm	<b>301925</b>	16 unités	56,00 kg	896,00 kg
3,5x25x250 cm	<b>301930</b>	16 unités	56,50 kg	904,00 kg
3,5x25x252,5 cm	<b>301950</b>	16 unités	57,25 kg	916,00 kg





### CONSEILS D'UTILISATION ET D'EMPLOI DE NOS PAVÉS ET DALLES

Nos pavés et dalles ont été conçus pour les espaces extérieurs, et ils sont particulièrement recommandés pour l'embellissement des abords de la maison, des voies piétonnes et des voies de circulation. Les produits carrossables de notre gamme sont d'épaisseur 6 cm et plus. Pour les zones circulées, la conception de la voirie doit tenir compte de la charge supportée et de l'épaisseur des pavés. Les dimensions indiquées tiennent compte des emboîtements et des joints de pose. Pour assurer la stabilité des teintes, dans le temps et pour rendre tout leur éclat au pavés ou dalles, il est conseillé de nettoyer avec un jet à forte pression. Pour l'entretien curatif et préventif de nos produits, nous vous proposons les produits de nettoyage de la gamme SFACnet.

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

**1. Implantation :** Délimiter la zone de travail.

**2. Préparation du sol :** Décaisser la terre végétale.

Niveler et compacter le support, celui-ci doit être stabilisé avec une épaisseur constante. Tirer à la règle un lit de sable compacté compris entre 2cm et 4cm, il est interdit de poser les pavés sur une chape de béton. Prévoir une pente de 2% pour l'évacuation des eaux.

**3. Pose des pavés et dalles :** Prendre les produits dans différentes palettes et par tranches verticales, afin d'assurer une bonne répartition des couleurs. Prévoir un joint de 3mm et faire un auto-contrôle tous les 5m. Bloquer les rives avec du mortier ou du béton.

**4. Remplissage des joints :** Ne pas utiliser du mortier ou de colle, utiliser un sable de jointement lavé pour ne pas tâcher les surfaces. Sabler, balayer et arroser, répéter l'opération jusqu'à refus complet du sable.

**5. Compacter pour consolider l'ensemble.**


### IMPORTANT

Certains de nos produits auront des taches blanches ou, plus rarement, sombres à la surface des produits, nous les appelons les efflorescences. Nous ne pouvons éviter leur apparition car elles sont dues à l'influence des conditions atmosphériques sur un jeune béton. Ce phénomène normal et naturel disparaîtra dans le temps grâce à l'eau de pluie. Il peut exister des différences sur une même couleur, travaillant avec des matières premières naturelles, il peut y avoir une variation de teintes.




# Plans de calepinage


## CALEPINAGE BANDES DÉCALÉES



## CALEPINAGE CHEVRONS




## CALEPINAGE BANDES



## CALEPINAGE MIXTE

*pour dalles ou pavés de différentes dimensions*



## LE MARQUAGE C€

C'est un marquage réglementaire et obligatoire qui permet à nos produits de circuler librement dans l'espace économique Européen. Il est destiné principalement aux autorités de surveillance des marchés des états membres et il n'a pas vocation à être explicitement rappelé dans les documents contractuels. Les produits marqués C€ subissent le contrôle de l'organisme certificateur dans le cadre de la norme **NF EN 771-3 Blocs en béton de granulats courant et légers**.

### NF EN 771-3 BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS



#### CATÉGORIES DE TOLÉRANCE DIMENSIONNELLES

Appellation	Classe de tolérances	Longueur	Largueur	Hauteur
<i>Bloc à enduire à maçonner</i>	D1			+3/5 mm

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Classe	Blocs de granulats courants	Résistance minimale pour le fractile 0,05 MPa
<i>Creux</i>	B40 - B50 - B60 - B70 - B80	4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0
<i>Pleins et perforés</i>	B80 - B120 - B160	8,0 - 12,0 - 16,0

#### RÉSISTANCE À L'ABRASION

Classe	Spécifications
<i>H</i>	Longueur de l'empreinte après essai au disque large : ≤ 23 mm

## LE MARQUAGE C€

Les produits marqués C€ sont présumés conformes, sur simple déclaration de performance du fabricant, à la partie réglementaire de la Norme **NF EN 1338 Pavés de voirie en béton, ou NF EN 1340 Bordures et Caniveaux en béton**.

### NF EN 1340 BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON



#### RÉSISTANCE RENFORCÉE AUX AGRESSIONS CLIMATIQUES

Classe	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
<i>B</i>	Gel sévère, salage peu fréquent	<i>XF1 à XF3</i>	Absorption d'eau ≤ 6% en masse
	Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent		

#### RÉSISTANCE À LA FLEXION

Classe d'appellation NF	Valeur caractéristique (MPa)	Valeur minimale (MPa)
<i>S</i>	3,5	2,8
<i>T</i>	5,0	4,0
<i>U</i>	6,0	4,8

#### RÉSISTANCE À L'ABRASION

Classe	Spécifications
<i>H</i>	Longueur de l'empreinte après essai au disque large : ≤ 23 mm

## LE MARQUAGE C€

Les produits marqués C€ sont présumés conformes, sur simple déclaration de performance du fabricant, à la partie réglementaire de la Norme **NF EN 1338 Pavés de voirie en béton**, ou **NF EN 1339 Dalles de voirie et de toiture en béton**.

### NF EN 1338 PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON



Les pavés concernés, dans notre gamme, sont les :

- **Pavés ÉCOSFAC GAZON** 20x20x8 cm, écarteurs 3 cm, à parement lisse – Classe T3-4
- **Pavés ÉCOSFAC DRAINANT** 20x20x8 cm, écarteurs 1.5 cm, à parement lisse – Classe T3-4
- **Pavés PLEINS** 20x20x8 cm, à parement lisse – Classe T3-4

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Classe d'appellation NF	Nombre de véhicules charge totale ≥ 3,5 Tonnes par jour et par sens	Épaisseur minimale réelle en mm
T 3-4	26 à 150	77

### RÉSISTANCE RENFORCÉE AUX AGRESSIONS CLIMATIQUES

Classe	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
B	Gel sévère, salage peu fréquent	XF1 à XF3	Absorption d'eau ≤ 6% en masse
	Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent		

### RÉSISTANCE À L'ABRASION

Classe	Spécifications
H	Longueur de l'empreinte après essai au disque large : ≤ 23 mm

### NF EN 1339 DALLES DE VOIRIE ET TOITURE EN BÉTON



Les pavés concernés, dans notre gamme, sont les :

- **Dalles TOITURE SFAC** 50x50x4.5 cm – Classe T7

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Classe d'appellation NF	Destination Voirie et Toiture	Destination Voirie et Toiture
T7	Pose sur sable ou mortier	Véhicule de charge par roue < à 0,9 tonnes
	Pose sur plots	Accès piétons exclusivement
		Usage modéré sur petit surface (ex : terrasse privative) et hauteurs des plots ≤ à 15 cm

### RÉSISTANCE RENFORCÉE AUX AGRESSIONS CLIMATIQUES

Classe	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
B	Gel sévère, salage peu fréquent	XF1 à XF3	Absorption d'eau ≤ 6% en masse
	Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent		
D	Gel sévère, salage peu fréquent	XF4	Absorption d'eau ≤ 6% en masse Perte de masse à l'essai de gel/dégel - Moyenne ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> - Résultats individuels ≤ 1,5kg/m <sup>2</sup>
	Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent		

FINITION LISSE



Gris



Anthracite



Paille



Lilas



Rouge



Ocre



Sable



Ton pierre

FINITION GRANITÉE



Claire



Ivoire



Blanc



Bleu



Rose



Beige



Quartz

Pour toute autre couleur merci de nous consulter

Liste de couleurs non exhaustive - Couleurs non contractuelles



**SFAC**  
GROUPE PIGEON

CONTACTS



**SFAC**

Z.A. La Sablonnière IV - 49220 LE LION D'ANGERS

Téléphone : **02 41 43 74 55**

Email : **sfac@sfac-angers.com**

et pour vos commandes : **commande@sfac-angers.com**



**SFAC**  
GROUPE PIGEON

FABRICANT DE PRODUITS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET DE CONSTRUCTION

*Les cotes de l'ensemble de nos produits sont des cotes nominales, elles subissent obligatoirement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de quelques millimètres en plus ou en moins. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus responsables si la présentation de cette brochure n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente. Les photos et nuanciers ne sont pas contractuels.*